

# FICHA DE PRODUCTO


CATEGORÍA: Molde específico APLIWELD


NOMBRE: Molde cable/cable lineal

REFERENCIA: C70/C70/LV

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Molde tipo vertical, para unión lineal horizontal de cable de 70 mm² con cable de 70 mm².





# DATOS TÉCNICOS

Referencia	C70/C70/LV
Largo	80 mm
Ancho	80 mm
Alto	115 mm
Diámetro de los taladros	D1 = 10,5 mm
	D2 = 10,5 mm
Peso	1445 g
Material/es	Grafito con tapa de acero electrogalvanizado
Duración (nº de soldaduras)	70
Conductor 1	cable de 70 mm²
Conductor 2	cable de 70 mm²
Tabletas para soldadura exotérmica Apliweld-T*	AT-020N
Cantidad de tabletas necesarias para conexión	1,5
Pinza de cierre	AT-049N
Ignición electrónica	AT-010N
Equipo de ignición electrónica	AT-100N
Ignición con polvo	AT-012N
Chisquero para ignición manual (con polvo)	AT-060N



Set de Accesorios básicos	AT-069N
Otros Accesorios	AT-069N
Otros Accesorios	0
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

#### > ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

Certificado UL conforme norma UL 467 (E354045)

## **INSTRUCCIONES**

### > SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las indicaciones.

Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld debe estar debidamente formado en el uso del producto.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### > ACCESORIOS



**AT-020N** Apliweld-T: Tabletas de soldadura (20ud)



AT-100N Kit Apliweld-E. Kit completo encendido



AT-049N Pinza modelo S para moldes específicos



AT-069N Set de accesorios básicos Apliweld®-E



AT-010N Apliweld-E: Iniciador electrónico (10ud)



AT-069N Set de accesorios básicos Apliweld®-E