

K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX



Artikkelnr.

1.324-712.0

- Praktisk oppbevaring av slange og tilbehør
- Teleskophåndtak
- Effektiv vannavkjølt motor


Tekniske data

		4066529122728
Strømforsyning	V / Hz	230 / 50
Trykk	bar / mPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Gjennomstrømning	l/t	maks. 500
Kapasitet	m³/t	40
Tilkoblingsbelastning	kW	2,1
Strømledning	m	5
Farge		Gul
Vekt uten tilbehør	kg	12,5
Vekt inkl. emballasje	kg	16,6
Mål (L × B × H)	mm	417 × 306 × 584

Utstyr


Høytrykkspistol	G 160 Q Power Control
VarioPower-strålerør	■
Rotojetdyse/Turbodyse	■
Integrert trommel for høytrykksslange	■
Integrert oppbevaringsnett	■
Høytrykksslange	m 10 / PremiumFlex
Hurtigkobling på siden av maskinen	■
Påføring av rengjøringsmiddel med	Plug 'n' Clean System
Teleskophåndtak	■
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■
Enkel å oppbevare	■
Adapter hageslange A3/4"	■
Vannoppsug	■

■ Inkludert i leveranse



Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanser

- Den optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykkrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel.
- Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort.
- Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykkslange og tilbehør.



PremiumFlex høytrykkslange

- Den fleksible slangen gir optimal bevegelse og maksimal frihet under rengjøring.
- Rull ut og trekk inn høytrykkslangen enkelt uten at den floker seg.



Home & Garden-app

- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringseksper.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STRÅLERØR				
VarioPower strålerør Full Control for K4 – K5	1	2.642-725.0	For Kärcher høytrykksspylere K4 – K5. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.	■
Rotojet DB 145 Full Control K4 – K5	2	2.642-728.0	Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K4 og K5. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Teleskoplanse	3	2.642-347.0	Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 – 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
Teleskoplanse TLA 4	4	2.644-190.0	Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringsett	5	2.644-249.0	Sett med teleskopisk spraylanse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	6	2.642-706.0	Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 – K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	7	2.638-817.0	Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykksspylere.	□
Enkel strålerørsforlenger	8	2.643-240.0	Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	□
eco!Booster 145	9	2.645-384.0	Perfekt egnet for sensitive overflater – eco!Booster gir hele 50% bedre rengjøringseffekt enn den tradisjonelle strålen, samtidig som det sparer vann, energi og tid.	□
VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7	10	2.643-254.0	Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	□
HØYTRYKKSPISTOLER				
G 160 Q	11	2.644-327.0		■
G 145 Q Full Control Høytrykkspistol	12	2.643-634.0	Full Control høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling og LED display som viser innstilling for trykk og rengjøringsmiddel. Passer til Kärcher Full Control høytrykksspylere K4, K5 og K7.	□
TERRASSEVASKERE				
T 7 Plus Terrassevasker	13	2.644-074.0	Terrassevaskeren T 7 Plus gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel o.l. Trykkregulering for effektiv vask av ulike underlag. Dyse i front med spylefunksjon.	□
PS 30 Skrubbekost	14	2.644-123.0	PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det sparer tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TERRASSEVASKERE				
PS 30 Plus	15	2.644-212.0		☐
VASKEBØRSTER				
WB 7 Plus 3-i-1	16	2.644-374.0		☐
WB 150 power børste	17	2.643-237.0	Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykkel, sykkel, glassoverflater m.m.	☐
WB 120 Vaskebørste	18	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	☐
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	20	2.644-129.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykkel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	21	2.644-287.0		☐
WB 60 Myk vaskebørste	22	2.643-233.0	Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	☐
Felgbørste	23	2.643-234.0	Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	☐
Vaskebørste med bajonettkobling	24	6.903-276.0	For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	☐
RØRRENGJØRING				
PC 7.5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
Rør og takrennerrengjøringssett	27	2.642-240.0	Rør- og takrennerrengjøringssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjøringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	☐
Rørrengjøringssett, 15 meter	28	2.637-767.0	Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspyler.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMDYSE				
Skumdyse 0,6 L	29	2.643-147.0	Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	☐
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	30	2.643-143.0	FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	☐
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	31	2.643-144.0	Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	☐
HØYTRYKKSPISTOLER				
Sugeslange SH 5	32	2.643-100.0	Kärcher sugeslange for pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder.	☐
Sandvaskesett	33	2.638-792.0	Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Regulerbart ledd	34	2.640-733.0	Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Vannfilter	35	4.730-059.0	Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0		☐
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspylere	37	2.640-729.0	Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspylere.	☐
HØYTRYKKSSLANGER				
Høytrykksslanger - System fra 2009				
H 10 Q	38	2.643-633.0		☐
Forlengerslanger - System fra 2008				
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	39	2.641-710.0	10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	☐
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	40	2.641-709.0	6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	☐
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 2	41	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	42	2.645-362.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ○ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 3	43	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	44	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	45	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	46	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	47	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	49	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	50	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	51	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	52	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	53	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	54	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør ☐ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose Box HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0		☐
SLANGER				
PrimoFlex® 1/2" 30m	60	2.645-248.0	Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.	☐
K	61	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0		☐
K	63	2.645-298.0		☐
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	64	2.645-318.0	Fleksibel og motstandsyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	☐
Performance Plus slange 1/2" - 50 m	65	2.645-319.0	Fleksibel og robust slange på 5 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	66	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	67	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	68	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	69	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør ☐ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGER				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	73	2.645-327.0		☐
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	74	2.645-156.0	Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere.Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	☐
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	75	2.645-138.0	Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	☐
PrimoFlex® Slange 1/2" - 50 m	76	2.645-139.0		☐
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	77	2.645-142.0		☐
PrimoFlex® Slange 3/4" - 50 m	78	2.645-143.0		☐
SLANGEOBLINGER				
Universal Slangekobling Plus	79	2.645-193.0	Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	80	2.645-194.0	Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
UNIVERSALRENGJØRING				
Universalrengjøringsmiddel RM 626	81	6.295-753.0	Kraftig universalrengjøringsmiddel for bruk med Kärcher høytrykksspylere. Med ny aktiv smussfjerner som enkelt fjerner olje, fett og gjenstridig mineralholdig smuss med bare kaldt vann. For bruk i huset og hagen og på kjøretøy.	☐
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Insektfjerner RM 618	82	6.295-761.0	Fjerner skånsomt insekter fra malingsflater, radiatorgitter, ytre speil, paneler og plast.	☐
	83	6.295-888.0		☐
Bilglassrengjøringsmiddel RM 650	84	6.296-105.0	Stripe- og blenefri rengjøring av bilvinduer og speil. Fjerner pålitelig insekter, fingeravtrykk og skitt fra gaten. Med antistatisk effekt for lav tilsmussing.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør ☐ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Interiørrengjøringsmiddel RM 651	85	6.296-106.0	For forfriskende rent interiør uten lukt: Fra cockpiten til gummipakningen, fra displayet til møbeltrekk og kunstsinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering.	☐
Cockpitpleie silkematt RM 652	86	6.296-107.0	Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummioverflater. Etterlater silkematt overflater som ser så godt som nye ut, er behagelige å ta på og som er vann- og smussavvisende.	☐
Poleringsvoks RM 660	87	6.296-108.0	Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.	☐
Felgvasker Premium RM 667	88	6.296-048.0	Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtyper mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.	☐
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670	89	6.296-109.0	Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og blendefri sikt.	☐
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672	90	6.296-110.0	Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og blendefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insektrester og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.	☐
Bilshampo RM 610	91	6.295-750.0	Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en hurtigtørkende og ultraglansformel. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.	☐
	92	6.295-886.0		☐
Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615	93	6.295-743.0	Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjernerer fjerner dette rengjøringskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	☐
RENS FOR TOHJULINGER RM 44G	94	6.295-763.0	For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsestøv, dekkslitasje, insekter, gjørme og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.	☐
HUS- OG FASADERENGJØRING				
Glas Finisher				
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627	95	6.295-474.0	Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.	☐
Steinpleie				
Stein- og fasaderens 3 i 1, 1L	96	6.295-885.0	Effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat. Fjerner aktivt smuss og beskytter mot ny tilsmussing, vær og vind.	☐
Trepleie				
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612	97	6.295-757.0	Kraftig trerengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.	☐
	98	6.295-883.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør ☐ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HUS- OG FASADERENGJØRING				
Vannavstøtende overflater/plast				
Plastrengjøringsmiddel RM 613	99	6.295-758.0	Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.	○

○ Kjemi.