

## K 3 POWER CONTROL

K 3 Power Control høytrykksspyler med G 120 Q Power Control spraypistol og strålerør. Med applikasjonskonsulent via app, som gir praktiske tips for enda mer effektive rengjøringsresultater.



### Artikkelnr.

1.676-100.0

- Power Control spraypistol med display for trykknivå
- Teleskophåndtak
- Såpetank

### Tekniske data

		4054278605166
Strømforsyning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Trykk	bar / mPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Gjennomstrømning	l/t	maks. 380
Kapasitet	m <sup>2</sup> /t	25
Inngangstemperatur	°C	maks. 40
Tilkoblingsbelastning	kW	1,6
Strømledning	m	5
Farge		Gul
Vekt uten tilbehør	kg	4,4
Vekt inkl. emballasje	kg	6,5
Mål (L × B × H)	mm	297 × 280 × 677

### Utstyr

Høytrykkspistol	G 120 Q Power Control	
VarioPower-strålerør	■	
Rotojetdyse/Turbodyse	■	
Høytrykkslange	m	7
Hurtigkobling på siden av maskinen	■	
Påføring av rengjøringsmiddel med	Tank	
Avtakbar beholder til rengjøringsmidler	■	
Enkel å oppbevare	■	
Adapter hageslange A3/4"	■	

■ inkludert i leveranse




## Home & Garden-app

- Kärcher Home & Garden-appen gjør deg til en rengjøringseksperter.
- Dra nytte av all vår Kärcher-ekspertise for å få perfekte rengjøringsresultater.
- Praktisk og omfattende service: All informasjon om enheten, bruken av den og vår serviceportal.



## Power Control høytrykkspistol med Quick Connect og spylelanser

- Den optimale innstillingen for hver overflate. Tre trykktrinn og ett trinn for rengjøringsmiddel.
- Full kontroll: Det manuelle displayet viser innstillingene som er gjort.
- Quick Connect adapter for enkel festing av høytrykksslange og tilbehør.



## Høydejusterbart teleskophåndtak

- Praktisk høyde for flytting av maskinen.
- Kan trekkes helt inn for optimal oppbevaring.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>STRÅLERØR</b>				
VarioPower strålerør Full Control for K2 - K3	1	2.642-724.0	For Kärcher høytrykksspylere K2 - K3. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansens.	■
Rotojet DB 120 Full Control K2 - K3	2	2.642-727.0	Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K2 og K3. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Teleskoplanser	3	2.642-347.0	Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
Eco!Booster 120	4	2.644-551.0		□
Teleskoplanser TLA 4	5	2.644-190.0	Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplanser TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringssett	6	2.644-249.0	Sett med teleskopisk spraylanser TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	7	2.642-706.0	Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	8	2.638-817.0	Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykksspylere.	□
Enkel strålerørsforlenger	9	2.643-240.0	Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	□
VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7	10	2.643-254.0	Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	□
<b>TERRASSEVASKERE</b>				
T 5 Terrassevasker	11	2.644-084.0	Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, plattning o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	□
PS 30 Skrubbekost	12	2.644-123.0	PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksspylere, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0		□
<b>VASKEBØRSTER</b>				
WB 7 Plus 3-i-1	14	2.644-374.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ○ Kjemi.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>VASKEBØRSTER</b>				
WB 150 power børste	15	2.643-237.0	Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykkkel, sykkel, glassoverflater m.m.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Vaskebørste	16	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	17	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	18	2.644-129.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykkkel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	19	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
WB 60 Myk vaskebørste	20	2.643-233.0	Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	<input type="checkbox"/>
Felgbørste	21	2.643-234.0	Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	<input type="checkbox"/>
Vaskebørste med bajonettkobling	22	6.903-276.0	For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	<input type="checkbox"/>
<b>HØYTRYKSPISTOLER</b>				
G 120 Q Full Control Høytrykspistol	23	2.643-823.0	Full Control høytrykspistol med Quick Connect hurtigkobling og display som viser valgt trykkinnstilling. Passer Kärcher K3 full Control høytrykksplere med Quick Connect hurtigkobling.	<input type="checkbox"/>
<b>RØRRENGJØRING</b>				
PC 7.5	24	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Rør og takrennerrensingssett	26	2.642-240.0	Rør- og takrennerrensingssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrensingssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	<input type="checkbox"/>
Rørrensingssett, 15 meter	27	2.637-767.0	Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykksplere.	<input type="checkbox"/>
<b>SKUMDYSE</b>				
Skumdyse 0,6 L	28	2.643-147.0	Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SKUMDYSE</b>				
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	29	2.643-143.0	FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	30	2.643-144.0	Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	<input type="checkbox"/>
<b>HØYTRYKKSPISTOLER</b>				
Sandvaskesett	31	2.638-792.0	Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Regulerbart ledd	32	2.640-733.0	Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Vannfilter	33	4.730-059.0	Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspyler	34	2.640-729.0	Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspyler.	<input type="checkbox"/>
<b>HØYTRYKKSSLANGER</b>				
<b>Høytrykksslanger med antitvist og hurtigkobling</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	35	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex høytrykksslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspyler K2 - K7 uten slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
<b>Høytrykksslanger - System fra 2009</b>				
H 9 Q Høytrykksslange med hurtigkobling	36	2.641-721.0	9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspyler. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspyler fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangesett</b>				
Tilkoblingssett forlengerslange	37	2.643-037.0	Adaptersett med 2 adaptere for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
<b>Forlengerslanger - System fra 2008</b>				
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	38	2.641-710.0	10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	39	2.641-709.0	6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL</b>				
Hose trolley HT 2	40	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	42	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør    ○ Kjemi.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL</b>			
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	44	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	45	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	46	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	49	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	50	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	51	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	52	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	53	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse   □ Tilgjengelig tilbehør   ○ Kjemi.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL</b>				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGER</b>				
PrimoFlex® 1/2" 30m	59	2.645-248.0	Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.	<input type="checkbox"/>
K	60	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	61	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	62	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	63	2.645-318.0	Fleksibel og motstandsdyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slange 1/2" - 50 m	64	2.645-319.0	Fleksibel og robust slange på 5 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	65	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	66	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	67	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	68	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	69	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	70	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør     Kjemi.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



69, 71



70, 72



73



59-62, 74, 76



75, 77



78



79



80



81



82-83



84

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SLANGER</b>			
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -25m	71	2.645-326.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	72	2.645-327.0	<input type="checkbox"/>
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	73	2.645-156.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	74	2.645-138.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 1/2" - 50 m	75	2.645-139.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	76	2.645-142.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 3/4" - 50 m	77	2.645-143.0	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGKOBLINGER</b>			
Universal Slangekobling Plus	78	2.645-193.0	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	79	2.645-194.0	<input type="checkbox"/>
<b>RENGJØRING AV KJØRETØY</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	80	6.296-173.0	<input type="checkbox"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	81	6.295-843.0	<input type="checkbox"/>
Insektfjerner RM 618	82	6.295-761.0	<input type="checkbox"/>
	83	6.295-888.0	<input type="checkbox"/>
Bilglassrengjøringsmiddel RM 650	84	6.296-105.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør    Kjemi.



## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>RENGJØRING AV KJØRETØY</b>				
Interiørrengjøringsmiddel RM 651	85	6.296-106.0	For forfriskende rent interiør uten lukt: Fra cockpiten til gummipakningen, fra displayet til møbeltrekk og kunstskinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering.	<input type="radio"/>
Cockpitpleie silkematt RM 652	86	6.296-107.0	Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummioverflater. Etterlater silkematte overflater som ser så godt som nye ut, er behagelige å ta på og som er vann- og smussavvisende.	<input type="radio"/>
Poleringsvoks RM 660	87	6.296-108.0	Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.	<input type="radio"/>
Felgvasker Premium RM 667	88	6.296-048.0	Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtyper mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.	<input type="radio"/>
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670	89	6.296-109.0	Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og blendefri sikt.	<input type="radio"/>
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672	90	6.296-110.0	Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og blendefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insektrester og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.	<input type="radio"/>
Bilshampo RM 610	91	6.295-750.0	Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en hurtigtørkende og ultragransformel. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.	<input type="radio"/>
	92	6.295-886.0		<input type="radio"/>
ERST.AV 6294-8350	93	6.296-145.0		<input type="radio"/>
Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615	94	6.295-743.0	Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjernerer fjerner dette rengjøringskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	<input type="radio"/>
RENS FOR TOHJULINGER RM 44G	95	6.295-763.0	For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsestøv, dekkslitasje, insekter, gjørme og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.	<input type="radio"/>
<b>UNIVERSALRENGJØRING</b>				
Universalrengjøringsmiddel RM 626	96	6.295-753.0	Kraftig universalrengjøringsmiddel for bruk med Kärcher høytrykksspylere. Med ny aktiv smussfjernerer som enkelt fjerner olje, fett og gjenstridig mineralholdig smuss med bare kaldt vann. For bruk i huset og hagen og på kjøretøy.	<input type="radio"/>
Universal Cleaner RM 555	97	6.295-357.0		<input type="radio"/>
ERST.AV 6294-8050	98	6.296-144.0		<input type="radio"/>

Tilgjengelig tilbehør  Kjemi.

## TILBEHØR FOR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>HUS- OG FASADERENGJØRING</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627	99	6.295-474.0	Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.	<input type="radio"/>
<b>Steinpleie</b>				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	100	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Stein- og fasaderens 3 i 1, 1L	101	6.295-885.0	Effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat. Fjerner aktivt smuss og beskytter mot ny tilsmussing, vær og vind.	<input type="radio"/>
ERST.AV 6294-8330	102	6.296-146.0		<input type="radio"/>
<b>Trepleie</b>				
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612	103	6.295-757.0	Kraftig trerengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.	<input type="radio"/>
	104	6.295-883.0		<input type="radio"/>
TRE-RENGJØRINGSMIDDEL-5 LTR.	105	6.296-147.0		<input type="radio"/>
<b>Vannavstøtende overflater/plast</b>				
Plastrengjøringsmiddel RM 613	106	6.295-758.0	Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.	<input type="radio"/>

Kjem.